No.	分類			
ᄑᄆ	豆 八	4 ロボ	7.1-	
番号 1		<u>種別</u> ホスト	名称 National Instruments (11set)	型番 NI-FBUS Configurator
2	FF,HART		横河電機	CENTUM CS3000 R5, PRM R3.12
3		ホスト	アズビル	Industrial DEO R400
4		ホスト	Smar	System 302
5	FF	デバイス	Smar FF/電流変換器	FI302
6		デバイス	Smar 温度伝送器	TT302
7		デバイス	Smar 差圧伝送器	LD302
8		デバイス	Smar ポジショナ	FY302
9		デバイス	TopWorx バルブコントローラ DVC	EVD110
10 11		<u>デバイス</u> デバイス	日本ドレッサー ポジショナ 富士電機 圧力発信器	FVP110 FBB
12		<u> </u>	<u> </u>	FUT
13		<u> </u>	富士電機 電気/光フィールドバス変換器	PSC
14	FF	デバイス	アズビル 温度発信器	ATT60
15	FF	デバイス	アズビル 差圧発信器	JTD920
16		デバイス	アズビル 差圧発信器	GTX30D
17		デバイス	アズビル 電磁流量計	MGG10C
18		デバイス	アズビル ポジショナ	AVP303
19		デバイス	横河電機 渦流量計	DYF025
20 21		<u>デバイス</u> デバイス	横河電機 温度伝送器 横河電機 差圧伝送器	YTA320 EJX110
22			<u> </u>	SC202G
23			<u> </u>	YVP110
24			横河電機 レコーダー	DX204
25		デバイス	横河電機 電磁流量計	AFX080G
26	FF	デバイス	Softing リンキングデバイス	LD-100FFasset
27		デバイス	Softing リンキングデバイス	FG-100FF/HSE
28		補器	クーパー/MTL 2重化電源	FPS-I
29	FF	補器	クーパー/ MTL 電源	MTL5995
30	FF	<u>補器</u> 補器	クーパー/ MTL 端子台 クーパー/ MTL ターミネータ	FCS-MB8, FCS-MB4 FBT-1, FCS-MBT
32			クーハー/ MTC ダーミホーダ HAWKE デバイスカプラー	RM218
33	FF	補器	ピーアンドエフ 電源	KLD2-STR, ADM付MBHC-FB-4
34	FF	補器	ピーアンドエフ リピーター	KLD2-PR
35	FF	補器		F2-JB, R2-SP-N10
36	FF	補器	日本ワイドミュラー	FBCon DK6
37	FF	補器	TURCK マルチバリア	MBD49-T415
38	FF	補器	TURCK パワコンディショナ	RPC49-205
39	FF	<u>補器</u> 補器	TURCK ジャンクションモジュール JBBS-49SC-M61	3/EX
40 41		補器	R.Stahl Diag付電源装置 National Instruments PCMCIAカード	NI-FBUS PCMCIA
42			横河電機 温度伝送器	NI I BOS FOMOIA
43		デバイス	Smar FF/電流変換器	
44		補器	パワーコンディショナ	
45	FF	ソフト	National Instruments Bus Monitor	NI-FMON
46			H1 Cable	
47		デバイス	温度トランスミッター	YTA320→YTA710
48		<u>デバイス</u> デバイス	温度トランスミッター	YTA320→YTA710 YTA320→YTA710
49 50		<u>デバイス</u> デバイス	温度トランスミッター 温度トランスミッター	YTA320→YTA710 YTA320→YTA710
51		デバイス	温度トランスミッター	YTA320→YTA710 YTA320→YTA710
52			E+H電波式レベル計+電源	
53		デバイス	E+H電波式レベル計+電源	
54		デバイス	E+H電波式レベル計+電源	
55	HART		E+H電波式レベル計+電源	
56		デバイス	E+H電波式レベル計+電源	
57		<u>デバイス</u> デバイス	E+H電波式レベル計+電源	
58 59			E+H電波式レベル計+電源 E+H電波式レベル計+電源	
60			E+H電波式レベル計+電源 E+H電波式レベル計+電源	
61		<u> デバイス</u> デバイス	E+H電波式レベル計+電源	
62		デバイス	E+H電波式レベル計+電源	
63	FF	デバイス	電動ポジショナ弁	
64		デバイス	コントロール弁	AVP703
65	FF	補器	WirelessHART GW	
66	ISA100		ISA100 Wireless GW	
67	HART		HARTモデム ** 翌今日 /LDC UD	
	FF,HART FF,HART		<u>講習会用ノートPC HP</u> 講習会用ノートPC HP	
70	FF,HART		講習会用ノートPC HP	
71	FF,HART	パソコン	講習会用ノートPC HP	
	FF,HART	パソコン	講習会用ノートPC HP	
72	FF,HART		講習会用ノートPC HP	·

74	FELLADE	.0.1-	=# WAR / I DO IID	T
74	FF,HART	•	講習会用ノートPC HP	
75	FF,HART		講習会用ノートPC HP	
	FF,HART		講習会用ノートPC HP	
77	FF,HART		講習会用ノートPC HP	
78	FF,HART		講習会用ノートPC HP	
79	FF,HART		講習会用ノートPC TOSHIBA FDI	
80	FF,HART		講習会用ノートPC TOSHIBA FDI	
81	FF,HART		講習会用ノートPC TOSHIBA FDI	
82		ホスト	800xA 一式	
83	FF,HART		ABB FIM	
84	FF,HART		Emerson AMS	
85		調整設定	Procomsol DevCon2000	
86	HART	調整設定	Procomsol DevConDroid	
87		調整設定	Procomsol DevCon iOS	
88	HART		FDI-IDE1.5	
89	HART		FDI-IDE1.5	
90	HART-IP	RaspPi	HART-IP development Kit	
91	HART-IP		HART-IP development Kit	
92	HART-IP	デバイス	SES HART-IP Gateway	
93	HART-IP	デバイス	SES HART-IP Gateway+Simulator	
94	HART	デバイス	SES PSK HART device	
95	HART	補器	SES PSK HART modem	
96	HART-IP	デバイス	PHOENIX HART-IP	
97	HART-IP	デバイス	P+F Remote IO	
98	HART-IP	デバイス	Moor HART-IP device	HES/4HART/ETH/9-30DC-MB
99	FF	デバイス	ローズマウント5408	
101	HART	DCSカード	アナログ入出力モジュールHART通信対応	AAI841-H50/A4S00
102	HART	デバイス	マルチバリアブル伝送器	EJX910A-JMS1G-81FDB-3B
103	HART	補器	温度センサ(RDT)	
104	HART	ソフト	FieldMate,Device Files	FSA111-S11/B
105	HART	ソフト	FlowNavigator	FSA120-S110
106	HART	デバイス	温度発信器	RTT80
107	HART	デバイス	赤外線式可燃性ガス検知器	Polytron8700
108		デバイス	コントロールバルブ	AGVB
109	HART	デバイス	バルブ・ポジショナ	AVP702
110	HART	デバイス	差圧伝送器	AT9000
111		デバイス	マルチバリアブル伝送器	EJX910A-JMS1G-81FDB-3B
112	HART	デバイス	赤外線式可燃性ガス検知器	Polytron7000
113		デバイス	電磁流量計	DMA15-AAAAA1
114		デモセットパネル	デモセットパネルFA1	
115		デモセットパネル	デモセットパネルFA2	
116		デモセットパネル	デモセットパネルFA3	
117		デモセットパネル	デモセットパネルFA4	
118		パソコン	FDT/PC1	HP ProBook 450 G7/CT
119		パソコン	FDT/—PC2	HP ProBook 450 G8/CT
120	FDT UE		WiFiルータ	SC-RRX220
121	FDT UE		スイッチングHUB	LSW6-GT-8NS-NWH
122	FA	補器	スイッチングHUB	LSW6-GT-8NS-NWH
		TID HH	1	1=0 0 0